




NONWEX AG 50

Netkaná vpichovaná textilie



- Popis:** Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním s antibakteriálním účinkem
- Materiálové složení:** 50 % polypropylenová stříž
50 % polypropylenová stříž s obsahem stříbra
- Barva:** Bílá
- Plošná hmotnost:** 150 g/m²
- Standardní šíře:** od 2 do 6 m (přesná šíře dle požadavku zákazníka)
- Standardní délka:** 200 m
- Použití:** Textilie pro všeobecné použití s antibakteriálním účinkem.
- Vlastnosti:**



ANTIBAKTERIÁLNÍ






OBSAHUJE
STŘÍBRO



VYROBENO
V ČR

Pokyny pro údržbu:



Specifikace materiálu

Datum vydání: 25. 11. 2025



TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

Specifikace materiálu
Datum vydání: 25. 11. 2025

NONWEX AG 50

Netkaná vpichovaná geotextilie

NONWEX AG 50				150			
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI							
Plošná hmotnost [±10 %] / EN 29073-1		g/m ²		150			
Tloušťka 2 kPa [±15 %] / DIN 53855-3		mm		3			
MECHANICKÉ VLASTNOSTI							
Pevnost v tahu [min] / EN 29073-3		MD	kN/m	350			
		CMD		500			
Tažnost [±20 %] / EN 29073-3		MD	%	95			
		CMD		95			
Statické protažení (static elongation) / PV 3909		MD	%	35			
		CMD		30			
Pevnost v dalším trhání [min] / NES M 0076/13		MD	N	50			
		CMD		50			
ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINNOST*							
Antimikrobiální aktivita / ASTM E 2149-13a Bakterie: escherichia coli CCM 3954		Vzorek		NONWEX AG 50		Inokulum	
		1h [CFU/ml]		9,85 x 10 ³		2,29 x 10 ⁵	
		Redukce [%]		95,70**		-	
POKYNY PRO ZACHÁZENÍ							
Teplota praní [max]		°C		max. 60			
Prací cykly [max]		počet		5			
Žehlení				Ne			
Upozornění		V případě poškození materiál dále nepoužívat.					
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ							
Balení		Volně ložené role balené v PE fólii, možnost návinnu na papírové trubici					
Skladování		V krytých, čistých a suchých prostorech					

Vyše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.

* Následující parametry byly testovány na VÚTCH-CHEMITEX, Žilina v akreditované zkušební laboratoři antimikrobiální aktivit.